



# GIULIA STELVIO



LISTE DE PRIX JUIN 2023





# PRIX

## BELGIQUE (TVA 21% Incluse - Hors TVA)

MOTORISATION	PUISSANCE (KW/PK)	TRANSMISSION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
2.9 V6 Bi-Turbo	382 kW / 520 CH	AT 8	<b>93.500 €</b> € 77.273 620.QRU.4	-
2.9 V6 Bi-Turbo	382 kW / 520 CH	AT8 - Q4	-	<b>102.700 €</b> € 84.876 630.QAU.4

## LUXEMBOURG (TVA 16% Incluse - Hors TVA)

MOTORISATION	PUISSANCE (KW/PK)	TRANSMISSION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
2.9 V6 Bi-Turbo	382 kW / 520 CH	AT 8	<b>89.636 €</b> € 77.273 620.QRU.4	-
2.9 V6 Bi-Turbo	382 kW / 520 CH	AT8 - Q4	-	<b>98.456 €</b> € 84.876 630.QAU.4



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>SÉCURITÉ</b>			
55B	Système de freinage d'urgence actif (AEB)	•	•
	Système anti-collision avant (FCW)	•	•
IBS	Système de freinage intégré (IBS):	•	•
ABS	Système d'antiblocage des roues (ABS)	•	•
AHW	Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence (AHW)	•	•
AYW	Contrôle actif du lacet (AYW)	•	•
EBA	Assistance électronique au freinage (EBA)	•	•
EBD	Répartition électronique de la force de freinage (EBD)	•	•
ESBS	Système de freinage à stabilité renforcée (ESBS)	•	•
HSA	Assistance au démarrage en côte (HSA)	•	•
392	Contrôle électronique de stabilité (ESC)	•	•
RBA	Assistance au freinage en cas de pluie (RBA)	•	•
TSA	Assistance à la stabilité de la remorque (TSA)	•	•
	Frein à main électronique	•	•
	<b>6 airbags :</b>		
	- Airbags frontaux pour conducteur et passager, à deux niveaux, airbag passager désactivable	•	•
	- Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant		
	- Airbags de tête (avant et arrière)		
57E	Verrouillage central	•	•
631	Points d'attache ISOFIX	•	•
189	Rappel de ceinture de sécurité	•	•

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>SYSTÈMES D'ASSISTANCE</b>			
NH3	Active Cruise Control	•	•
LA1	Lane departure warning	•	•
XAN	Blind Spot Detection	•	•
RCP	Rear Cross Path detection (RCP)	•	•
JKJ	Système automatique de feux de route	•	•
508	Capteurs de stationnement avant et arrière	•	•
316	Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•
051	Capteur de lumière	•	•
347	Capteur de pluie	•	•
410	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique	•	•
64L	Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatique	•	•
BNH	Hill descent control	-	•
<b>EXTÉRIEUR</b>			
3KL	Phares "3+3" adaptatifs à matrice de LED	•	•
05F	Scudetto "Dark Miron"	•	•
	Capuchons de rétroviseurs "Nero Alfa"	•	-
02X	Capuchons de rétroviseurs "Nero Vulcano"	-	•
070	Vitres teintées "Privacy"	•	•
MMR	Moulures de fenêtre en "Glossy Black"	•	•
5QX	Badge Quadrifoglio Verde	•	•
19W	Feux arrière transparent	•	-
19W	Feux arrière teintés	-	•

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>INTÉRIEUR</b>			
5ZK	Volant Quadrifoglio en cuir/alcantara avec élément décoratif en fibre de carbone	•	•
5S8	Éléments décoratifs en fibre de carbone	•	•
4H0	Tableau de bord, panneau supérieur de porte & accoudoir central en cuir	•	•
03V	Ciel de pavillon noir	•	•
4CS	Pédalier sport en aluminium	•	•
396	Tapis de sol	•	•
217	Cache-bagages à rabat (coffre)	-	•
<b>SIÈGES ET CONFORT D'ASSISE</b>			
788	Sièges sport en cuir micro-perforé	•	•
452	Sièges avant chauffants	•	•
136	Siège conducteur - réglage électrique 6x	•	•
CDE	Siège passager - réglage électrique 6x	•	•
7XF	Power Bolster	•	•
195	Banquette arrière rabattable 40/20/40	•	•
<b>JANTES ET PNEUS</b>			
365	TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus)	•	•
3DB	Jantes en alliage 19" design "Classico"	•	-
3DA	Jantes en alliage 19" design "Trofeo"	O	-
3EN	Jantes en alliage 20" design "Classico"	-	•
3EQ	Jantes en alliage 21" design "Prototipo"	-	O
6YL	Enjoliveurs de roue centrale monotone	•	•
499	Fix&GO kit	•	•

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>CONFORT</b>			
GTD	Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement	•	•
NHS	Volant chauffant	•	•
GX4	Entrée sans clé (portes avant)	•	•
734	Crochets de fixation dans le coffre	•	•
110	Gicleurs de lave-glace chauffants	•	•
384	Climatisation automatique à 2 zones avec capteur de qualité de l'air	•	•
5BH	Volant multifonctionnel	•	•
823	Alimentation 12V	•	•
83Z	Éclairage poignées de porte extérieure	•	•
LCB	Éclairage intérieur LED fonctionnel	•	•
JRC	Hayon automatisé	-	•
8CL	Hayon électrique - "mains-libres"	-	•
JKZ	Prise de courant auxiliaire 230V/50HZ dans le coffre	-	•
<b>SPORTIVITÉ</b>			
18Q	Bouton de sélection Alfa DNA	•	•
2AJ	Différentiel mécanique à glissement limité (MLSD)	•	•
4TB	Étriers de frein anodisés	•	•
MET	Alfa Active Aero Splitter	•	-
MXR	Spoiler en fibre de carbone	•	-
4WE	Palettes de changement de vitesse en aluminium	•	•
SDD	Alfa Active Suspension	•	•

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>INFOTAINMENT</b>			
3KJ	Tableau de bord TFT de 12,3" "Cannochiale"	•	•
9YP	Système d'infotainment Alfa Connect 8,8" (Navigation 3D, radio, MP3, Aux-in, Bluetooth) avec écran tactile MultiPoint et Rotary Control	•	•
RS9	Radio digitale (DAB)	•	•
8TW	Navigation en Europe de l'Ouest	•	•
4JF	Sound Theatre by Harman Kardon : 14 haut-parleurs (subwoofer inclus) 900W	•	•
8EW	Apple CarPlay / Android Auto™	•	•
RFX	Chargeur Smartphone sans Fil	-	•
RSX	Port de charge USB avant	•	•
83X	Port de charge USB arrière	•	•
RS3	Port de charge USB dans l'accoudoir	•	•
RTK	Alfa Connect Services	•	•
<b>GARANTIE</b>			
	2 ans garantie	•	•



• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## OPTIONS

CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO	Prix TVA 21%	Prix TVA 16%	Prix hTVA
<b>SÉCURITÉ</b>						
8G2	Système d'alarme	O	O	<b>500 €</b>	<b>479 €</b>	413 €
<b>PEINTURES</b>						
5CA	414 - Rosso Alfa	•	•	- €	- €	- €
58B	408 - Nero Vulcano	O	O	<b>1.000 €</b>	<b>959 €</b>	826 €
5CE	035 - Grigio Vesuvio	O	O	<b>1.000 €</b>	<b>959 €</b>	826 €
5DS	756 - Blu Misano	O	O	<b>1.000 €</b>	<b>959 €</b>	826 €
5ZW	645 - Rosso Etna	O	O	<b>3.000 €</b>	<b>2.876 €</b>	2.479 €
6FW	398 - Verde Montreal	O	O	<b>2.200 €</b>	<b>2.109 €</b>	1.818 €
<b>EXTÉRIEUR</b>						
4GS	Toit en fibres de carbone	O	-	<b>2.500 €</b>	<b>2.397 €</b>	2.066 €
400	Toit ouvrant panoramique	-	O	<b>1.700 €</b>	<b>1.630 €</b>	1.405 €
NEC	Échappement Akrapovič	O	O	<b>4.500 €</b>	<b>4.314 €</b>	3.719 €
BRM	Disques de frein en carbone-céramique uniquement disponible en combinaison avec l'option 4TA	O	O	<b>7.750 €</b>	<b>7.430 €</b>	6.405 €
4TA	Étriers de freins rouges	O	O	<b>400 €</b>	<b>383 €</b>	331 €
<b>INTÉRIEUR</b>						
4N5 <sup>1</sup>	Sièges sport Quadrifoglio sellerie Cuir/Alcantara avec surpiquûres blanc-vert uniquement disponible en combinaison avec l'option 60A	O	O	<b>4.000 €</b>	<b>3.835 €</b>	3.306 €
60A <sup>1</sup>	Sparco® Sièges baquets en fibre de carbone uniquement disponible en combinaison avec l'option 4N5	O	O	<b>4.000 €</b>	<b>3.835 €</b>	3.306 €

<sup>(1)</sup> supprime le réglage électrique, les sièges chauffants & volant chauffant

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible

## OPTIONS



CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO	Prix TVAc 21%	Prix TVAc 16%	Prix hTVA
<b>PNEUS ET JANTES</b>						
3DB	Jantes en alliage 19" design "Classico"	•	-	- €	- €	- €
3DA	Jantes en alliage 19" design "Trofeo"	O	-	1 000 €	959 €	826 €
3EN	Jantes en alliage 20" design "Classico"	-	•	- €	- €	
3EQ	Jantes en alliage 21" design "Prototipo"	-	O	1 000 €	959 €	826 €
<b>NOTICE D'ENTRETIEN</b>						
851	Guide rapide en français	•	•	- €	- €	- €
5KA	Guide rapide néerlandais	O	O	- €	- €	- €
853	Guide rapide en allemand	O	O	- €	- €	- €

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible



## PACKS

CODE	DESCRIPTION	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO	Prix TVAc 21%	Prix TVAc 16%	Prix hTVA
<b>ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ</b>						
<b>19K</b>	<b>Pack d'aide à la conduite (ADAS)</b>	O	O	1.500 €	1.438 €	1.240 €
41X	Système de détection de somnolence					
0YP	Système de surveillance de l'angle mort actif					
LAS	Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation					
0YN	Assistant d'embouteillage					
SJA	Assistant de conduite sur autoroute					
SJB	Système de reconnaissance des panneaux de signalisation					
412	Limiteur de vitesse intelligent					

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible



# COULEURS

## PASTEL



414 Rosso Alfa

## MÉTALLIQUE



408 Nero Vulcano



035 Grigio Vesuvio



756 Blu Misano

## COULEURS SPÉCIALES



645 Rosso Etna



398 Verde Montreal



## ROUES ET JANTES



### GIULIA

Classico



**3DB - Jantes alliage en 19"**  
De série sur Giulia Quadrifoglio

Trofeo



**3DA - Jantes alliage en 19"**  
En option sur Giulia Quadrifoglio

### STELVIO

Classico



**3EN - Jantes alliage en 20"**  
De série sur Stelvio Quadrifoglio

Prototipo



**3EQ - Jantes alliage en 21"**  
En option sur Stelvio Quadrifoglio

## COULEURS ET INTÉRIEURS



CODE	COULEURS	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
<b>PASTEL</b>			
5CA	414 - Rosso Alfa	•	•
<b>MÉTALLIQUES</b>			
58B	408 - Nero Vulcano	O	O
5CE	035 - Grigio Vesuvio	O	O
5DS	756 - Blu Misano	O	O
<b>COULEURS SPÉCIALES</b>			
5ZW	645 - Rosso Etna	O	O
6FW	398 - Verde Montreal	O	O

CODE	INTÉRIEURS	GIULIA QUADRIFOGLIO	STELVIO QUADRIFOGLIO
788	778 - Sièges sport en cuir noir micro-perforé	•	•
4N5 + 60A	890 - Sièges sport Quadrifoglio sellerie Cuir/Alcantara avec surpiqûres blanc-vert Sparco® Sièges en fibre de carbone	O	O

• : De série / O : Optionnel / - : Pas disponible



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MOTORISATION	GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO	STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO Q4
<b>GÉNÉRALITÉS</b>		
Sièges	5	5
Type d'entraînement	RWD	AWD
Boîte de vitesses	ZF - AT8	ZF - AT8
<b>CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR À COMBUSTION</b>		
Nombre de cylindres, disposition	V6 - 90°	V6 - 90°
Cylindrée (cm3)	2891	2891
Alésage x course (mm)	86,5 x 82	86,5 x 82
Soupapes par cylindre	4	4
Taux de compression	9,3 : 1	9,3 : 1
Puissance maximale kW @ tr/min	382 kW @ 6500	382 kW @ 6500
Couple max. Nm @ tr/min	600 Nm @ 2500	600 Nm @ 2500
Distribution	Admission et échappement : VVT avec culbuteur et régleur de jeu	
Type de carburant	Essence	
<b>PERFORMANCES</b>		
Accélération : 0-100 km/h (s)	3,9	3,8
Vitesse maximale (km/h)	308	285
Aérodynamique-CX	0,31	0,34
<b>DIRECTION</b>		
Direction assistée	Direction assistée électrique	
Diamètre de braquage (m)	11,6	12

\* Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO<sub>2</sub> et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure). Selon le mode de conduite, le type de route, les conditions de circulation et météorologiques, l'état général, les options et le niveau d'équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent différer. Les valeurs indiquées de CO<sub>2</sub> et la consommation de carburant se réfère aux valeurs le plus haute et la plus basse qui peuvent changer avec la configuration finale. Les valeurs dirigées de la consommation de CO<sub>2</sub> et de carburant ne sont pas définitives et peuvent évoluer en fonction des changements dans le cycle de production; des valeurs plus à jour seront disponibles dans le réseau de distributeurs agréés. Les valeurs officielles de CO<sub>2</sub> et la consommation de carburant du véhicule acheté par le client seront fournies avec les documents accompagnant le véhicule. Dans les cas où les valeurs de CO<sub>2</sub> et la consommation de carburant sont pertinentes à des fins de calcul des taxes et droits liés au véhicule, il convient de se référer aux lois applicables dans chaque pays. Les valeurs NEDC sont mesurées sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP et converties en valeurs NEDC 2.0.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



MOTORISATION	GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO	STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO Q4
<b>CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS*</b>		
Norme d'émissions	Euro 6E	Euro 6E
Consommation de carburant WLTP combinée (l/100km)	10,0 - 10,2	11,8 - 11,8
Émissions de CO <sub>2</sub> WLTP combinées (g/km)	227-229	267-267
Réservoir de carburant (litres)	58L	64L
Réservoir d'AdBlue (litres)	-	-
<b>SUSPENSION</b>		
Avant	Alfa™ Link	
Arrière	Multilink	
<b>PNEUMATIQUES</b>		
19"	Avant : 245/35 R19 8.5J Arrière : 285/30 R19 10J	-
21"	-	Avant : 255/40/R21 9J Arrière : 285/35/R21 10J
<b>VOLUMES - POIDS</b>		
Poids à vide STD A (kg)	1660	1850
Répartition du poids avant/arrière	52,9 / 47,1	53,8 / 46,2
Capacité de remorquage avec freins (kg)	-	-
Capacité de remorquage sans freins (kg)	-	-
Hauteur (mm)	MIN 1428 / MAX 1433	MIN 1680 / MAX 1689
Longueur (mm)	4639	4701
Largeur (mm) avec / sans rétroviseurs	2024 / 1874	2163 / 1955
Empattement (mm)	2820	2818
Capacité de charge (l) avec sièges en position	480	525
Capacité de charge (dm3) avec les sièges arrière à plat	-	1600





Le présent document est non contractuel et à titre purement indicatif. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Sous toute réserve de modifications. Alfa Romeo Belux ne peut être tenu pour responsable d'erreurs éventuelles dans le contenu du document. E.R. : M. Tomanek. Annonceur : FCA Belgium S.A, Av. du Bourget 20, 1130 Bruxelles. BCE : 0400.354.731. RPM : Bruxelles. IBAN BE 86 4829 0250 6150. Information environnementale [A.R. du 19.03.04] Juin 2023.

**ALFA ROMEO BELUX - Avenir du Bourget, 20 - 1130 Bruxelles**

[www.alfaromeo.be](http://www.alfaromeo.be)

[www.alfaromeo.lu](http://www.alfaromeo.lu)